

Cuestionario
cepa

Consenso Español
en Enfermedad
de Parkinson Avanzada

1ª oleada



Con la colaboración de
abbvie



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Según su criterio en qué medida el tiempo evolutivo de la enfermedad de Parkinson es determinante de Enfermedad de Parkinson Avanzada (EPA).

Puntúe cada uno de ellos de 0 a 4, siendo 0 = nada determinante y 4 = absolutamente determinante:

	0 En absoluto determinante	1 Poco determinante	2 Algo determinante	3 Bastante determinante	4 Absolutamente determinante
Tiempo evolutivo del Parkinson					



DISCAPACIDAD

Según su criterio en qué medida los siguientes niveles de limitación funcional son indicativos de EPA.

Puntúe cada uno de ellos de 0 a 4, siendo 0 = nada determinante y 4 = absolutamente determinante:

Ítems	Nada determinante (0)	Poco determinante (1)	Algo determinante (2)	Bastante determinante (3)	Absolutamente determinante (4)
Cualquier tipo de limitación funcional					
Limitación para realizar actividades instrumentales					
Limitación para realizar actividades básicas, sin ayuda					
Requiere ayuda para las actividades de la vida diaria					



**SÍNTOMAS MOTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO >
FLUCTUACIONES MOTORAS**

En qué medida las siguientes características de las fluctuaciones motoras son indicativos de EPA.

Puntúe cada uno de ellos de 0 a 4, siendo 0 = nada determinante y 4 = absolutamente determinante:

Ítems	Nada determinante (0)	Poco determinante (1)	Algo determinante (2)	Bastante determinante (3)	Absolutamente determinante (4)
Presencia de fluctuaciones motoras					
Duración del tiempo OFF					
Discapacidad en OFF					



**SÍNTOMAS MOTORES RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO >
DISCINESIAS**

En qué medida las siguientes características de las discinesias son indicativas de EPA.

Puntúe cada uno de ellos de 0 a 4, siendo 0 = nada determinante y 4 = absolutamente determinante:

Ítems	Nada determinante (0)	Poco determinante (1)	Algo determinante (2)	Bastante determinante (3)	Absolutamente determinante (4)
Presencia de discinesias					
Duración de las discinesias en el tiempo ON					
Discapacidad funcional por discinesias					



SÍNTOMAS MOTORES RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD

En qué medida la presencia de los siguientes síntomas motores es indicativa de EPA.

Puntúe cada uno de ellos de 0 a 4, siendo 0 = nada determinante y 4 = absolutamente determinante:

Ítems	Nada determinante (0)	Poco determinante (1)	Algo determinante (2)	Bastante determinante (3)	Absolutamente determinante (4)
Caídas recurrentes					
Bloqueos de la marcha					
Alteración de reflejos posturales y equilibrio					
Disfagia moderada/severa					
Disartria moderada/severa					



SÍNTOMAS NO MOTORES RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD

En qué medida la presencia de los siguientes síntomas no motores (en grado severo) son indicativos de EPA.

Puntúe cada uno de ellos de 0 a 4, siendo 0 = nada determinante y 4 = absolutamente determinante:

	0 En absoluto determinante	1 Poco determinante	2 Algo determinante	3 Bastante determinante	4 Absolutamente determinante
Disautonomía					
Alteraciones del sueño					
Hipotensión ortostática sintomática					
Somnolencia diurna					



TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS Y COGNITIVOS

En qué medida los siguientes síntomas neuropsiquiátricos y cognitivos son indicativos de EPA.

Puntúe cada uno de ellos de 0 a 4, siendo 0 = nada determinante y 4 = absolutamente determinante:

	0 En absoluto determinante	1 Poco determinante	2 Algo determinante	3 Bastante determinante	4 Absolutamente determinante
Depresión moderada/severa					
Deterioro cognitivo leve					
Demencia					
Presencia crónica de alucinaciones con insight preservado					
Alucinaciones con falta de insight					
Síntomas psicóticos					
Apatía moderada/severa					
Trastorno de control de impulsos					